

## NIT: 830135980-4 Parque Industrial Ciem Oikos de Occidente Autopista Bogota-Medellin KM 2.5 Vía a Parcelas 900 Mts - Bodega K172



Producto:	GLOBAL TDH OIL
Periodo de Servicio:	Nuevo
Orden de Mezcla:	OM-0105-2020
Aprobado:	HPB

El departamento de calidad de GLOBAL OIL LUBRICANTES S.AS a través de su coordinador de calidad,

## CERTIFICA:

Que al número de ORDEN DE MEZCLA ESPECIFICADO se le practicaron los analisis relacionados en este documento, arrojando los siguientes resultados:

ANALISIS	METODO	RESULTADO	RANGO	UNIDADES
Apariencia		ÁMBAR		
Olor		CARACTERÍSTICO		
Viscosidad Cinemática @ 40° C	ASTM D445	66.56		Cst
Viscosidad Cinemática @ 100° C	ASTM D445	9.398		Cst
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	120	Mínimo 90	
Densidad @ 15°C	ASTM D7777	0.8652		g/cc
Punto de Inflamación	ASTM D92	202		°C

OBSERVACIONES:	RESPONSABLE:
	Ing. Santiago Quintero Lora
	Jante (
Las propiedades descritas en este certificado son representativas para los productos empacados en los envases	0 0
de la compañía. Pueden presentarse leves variaciones en estas propiedades cuando este se empaque en otro	
tipo de envases por lo que queda bajo responsabilidad del cliente dichas variaciones.	